

BOREA BR04



BOREA BR04 – Die Übersicht.

Der Lautsprecherhersteller TRIANGLE aus Soissons in Frankreich erweitert seine umfangreiche BOREA-Linie um einen großen Monitorlautsprecher: BOREA BR04.

In ihr verschmelzen die Erfahrungen aus vier Jahrzehnten ambitionierter Lautsprecher-entwicklung und -fertigung. Angelehnt an die technischen und klanglichen Ideale, die jeden Lautsprecher aus dem Hause TRIANGLE zu etwas ganz besonderem machen, bestehen die Modelle der BOREA-Linie durch einen außergewöhnlich hohen Wirkungs-grad und einer daraus resultierenden unbändigen Spielfreude.

Sechs attraktive Ausführungen garantieren auch die perfekte optische Harmonie in Ihrem Ambiente!

Gemacht für den Musikliebhaber, der das Thema neu für sich entdeckt hat, sind alle Lautsprechermodelle aus der BOREA-Linie auch zu einem hoch ambitionierten und preisgekrönten Home-Cinema-Lineup kombinierbar.

BOREA BR04 – Die Technik.

Der TRIANGLE BOREA BR04 stellt ein handfestes Alternativangebot zu den in dieser Preisregion üblichen, designorientierten Schallquellen dar. Ein Lautsprecher alter Schule mit wirklich allen Zutaten, die es zum genussvollen Musikhören braucht.

Bei dem TRIANGLE BOREA BR04 handelt es sich um einen 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher. Beide Chassis sind bündig in die Front eingelassen um Schallbeugungsreaktionen zu vermeiden. Wie bei den allen Lautsprechern von TRIANGLE üblich ist die Bassreflex-Öffnung auf der Front angebracht, um auch nahe Wandabstände ohne akustische Störung realisieren zu können.

Der Soft-Dome-Hochtöner mit Neodymmagnetantrieb spielt auf eine kurze Schallführung mit Diffusor, was die Abstrahcharakteristik positiv beeinflusst und dadurch gleichzeitig zu einer sehr effizienten Wiedergabe führt. Dies ist eine Weiterentwicklung der für TRIANGLE typischen Hornhochtöner.



Der 16cm-Tiefmitteltöner ist direkt aus der ESPRIT EZ-Linie abgeleitet und die Membran besteht, wie häufig bei Lautsprechern mit hoher Effizienz, aus Papier.

Sein mitschwingender Phase-Plug im Zentrum der Membran sorgt für eine saubere und bei jeder Position gleichbleibende Abstrahlung.

Der sehr kräftige Magnetantrieb und die stark gespannte Zentrierspinne (im Bild gelb) sorgen für beste Kontrolle. Dies entlastet schon an der Stelle der Schallentstehung den angeschlossenen Verstärker.

BOREA BR04 – Die Technik.



Für die perfekte Stabilität aller Komponenten sorgt das massive Gehäuse aus mitteldichter Faser (MDF). Zentral hinter dem Tiefmittelton-Chassis ist eine zusätzliche Versteigung angebracht, an der sich das Chassis abstützen kann.



Die akustische Trennung der beiden Chassis übernimmt eine Frequenzweiche, deren Bauteilequalität in dieser Klasse unerreicht ist. Die perfekte Abstimmung der Lautsprecherchassis zueinander schon in der Entwicklung erlaubt einen sehr sanften Eingriff der Filterschaltung, was in perfektem Phasenverhalten und in einem absolut bruchlosem Übergang der beiden Chassis resultiert.



Das hochwertige und stabile Anschlussfeld erlaubt den Anschluss per 4mm-Stecker, Kabelschuhe oder auch mit blanken Kabelenden.

Bi-Wiring und sogar Bi-Amping ist nach Entfernen der hochwertigen Verbindungsbrücken ebenso kinderleicht möglich.

BOREA BR04 – Die Aufstellung.




Im Lieferumfang befinden sich neu entwickelte Dämpfer zur schonenden und gleichzeitig akustisch dämpfenden Aufstellung der Lautsprecher.

Ebenso liegt eine Schablone bei, um die perfekte Lage dieser Elemente für die Positionierung der BR04 auf den Lautsprecherstands TRIANGLE S02 zu ermitteln.



Angepasst an den Bedarf an Gesmalthöhe empfehlen wir aber auch die Stands TRIANGLE S05.



BOREA BR04 – Die Ausführungen.

TRIANGLE BOREA BR04 ist in sechs trendigen Oberflächen lieferbar und unterstreicht so mit zeitloser Eleganz Ihren erlesenen Geschmack.

Im Lieferumfang befindet sich eine farblich zur Ausführung passende Stoffabdeckung für die Lautsprecherfront die von im Gehäuse unsichtbar eingelassenen Magneten gehalten wird.



black ash



oak green



light oak blue



light oak



chestnut



white

BOREA BR04 – Die Technische Daten.

Typ:	Bassreflex, 2-Wege, passiv
Wirkungsgrad:	90 dB / W / m
Frequenzganglinearität:	44 Hz – 22 kHz (± 3 dB)
Chassis: Waveguide	1x 25 mm Softdome-Hochtöner mit 1x 160 mm Papier-Tiefmitteltöner
Belastbarkeit:	110 Watt
Nominalimpedanz:	8 Ohm
Minimalimpedanz:	4,4 Ohm
Eingänge: Öffnung	4mm Bananenbuchse, schraubbar mit Stecker / Kabelschuh, blank
Abmessungen B x H x T (mm):	220 x 425 x 314
Gesamthöhe incl. Stands:	BR04 auf S02: 1.021 mm BR04 auf S05: 1.065 mm
Gewicht:	8,6 kg
Ausführungen: Front	black ash – Esche schwarz mit schwarzer light oak blue – Eiche hell mit blauer Front chestnut – Kastanie mit schwarzer Front oak green – Eiche mit grüner Front light oak – Eiche hell mit cremefarbener Front white – weiß mit weißer Front

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

REICHMANN AudioSysteme

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE.

07728-1064 INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE

WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE